



| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ ART |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 800 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, curcuma (*Curcuma longa* L.), agente de recubrimiento (gelatina), agente de carga (celulosa microcristalina E460), ácido hialurónico, antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b).

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Contribuye a la prevención de la degeneración articular. Retrasa la degeneración articular al estimular la formación y reparación del cartílago y ayudar a mantener su elasticidad, con lo que reduce la inflamación y el dolor de las articulaciones disminuyendo la rigidez, las limitaciones funcionales e la inflamación articular tras su uso prolongado.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--|--------|---------------|-------------------------|
| Ácido hialurónico | 4,76% | 40,00 | Ingrediente activo |
| Celulosa microcristalina, E460 | 7,14% | 60,00 | Agente de carga |
| Dioxido de Silicio, E551 | 5,36% | 45,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 5,36% | 45,00 | Antiaglomerante |
| Extracto seco de Curcuma (95% curcumina) | 17,86% | 150,00 | Ingrediente activo |
| Gelatina | 11,90% | 100,00 | Agente de recubrimiento |
| Sulfato de condroitina | 23,81% | 200,00 | Ingrediente activo |
| Sulfato de Glucosamina Vegetal | 23,81% | 200,00 | Ingrediente activo |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 0/2 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 100 |
| Grasas (%) | 0 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| PLANTAS | PARTE UTILIZADA | PREPARACIÓN | CANTIDAD DE PLANTA (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Curcuma longa L. | Rizoma | Extracto seco | 150,00 | 142,00 (Curcumina) |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con la comida.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 800 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.





| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ MET |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 580 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

L-lisina, L-glutamina, cafeína, agente de recubrimiento (gelatina), agente de carga (celulosa microcristalina E460), antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b), melatonina.

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Nutraceutico con influencia metabólica que mejora el rendimiento físico retrasando la aparición de la fatiga, aumentando la intensidad del ejercicio y el ritmo de trabajo al tiempo que ayuda a mejorar el estado de alerta, la concentración y la memoria. También contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño, mejora la función hepática y estimula el apetito de manera natural.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Cafeína | 13,79% | 80,00 | Ingrediente activo |
| Celulosa microcristalina, E460 | 10,34% | 60,00 | Agente de carga |
| Dioxido de Silicio, E551 | 7,76% | 45,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 7,76% | 45,00 | Antiaglomerante |
| Gelatina | 17,24% | 100,00 | Agente de recubrimiento |
| L-Glutamina | 17,24% | 100,00 | Ingrediente activo |
| L-Lisina | 25,85% | 150,00 | Ingrediente activo |
| Melatonina | 0,03% | 0,20 | Ingrediente activo |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 1/6 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 100 |
| Grasas (%) | 0 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| INGREDIENTES | CANTIDAD (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Cafeína | 80,00 | 80,00 |
| L-Glutamina | 100,00 | 100,00 |
| L-Lisina | 150,00 | 150,00 |
| Melatonina | 0,20 | 0,20 |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con el desayuno.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 580 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.





| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ MIND |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 800 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consejo de Ciento, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona ESPAÑA www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Aceite de pescado, agente de recubrimiento (gelatina), agente de carga (celulosa microcristalina E460), extracto de Punica granatum L. (granada), antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b), extracto de Vitis vinifera L. (uva).

ALÉRGENOS: aceite de pescado.

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Frena el neuro-envejecimiento y aporta ingredientes fundamentales para la estructura y funcionalidad del sistema nervioso, especialmente para el cerebro y la retina, mejorando las habilidades cognitivas. Además mejora algunas enfermedades neurodegenerativas. Contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y al mantenimiento de la visión en condiciones normales.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--|--------|---------------|-------------------------|
| Aceite de pescado | 60,00% | 480,00 | Ingrediente activo |
| Celulosa microcristalina, E460 | 7,50% | 60,00 | Agente de carga |
| Dioxido de Silicio, E551 | 3,75% | 30,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 3,75% | 30,00 | Antiaglomerante |
| Extracto de Granada (Punica granatum L.) | 6,25% | 50,00 | Ingrediente activo |
| Extracto de Vitis vinifera L. | 6,25% | 50,00 | Ingrediente activo |
| Gelatina | 12,50% | 100,00 | Agente de recubrimiento |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 5/20 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 8 |
| Grasas (%) | 92 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| INGREDIENTES | PARTE UTILIZADA | PREPARACIÓN | CANTIDAD (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) |
|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Punica granatum L. | Fruto | Extracto | 50,00 | 5,00 (Punicalaginas) |
| Vitis vinifera L. | Hoja | Extracto | 50,00 | 5,00 (Polifenoles) |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con el desayuno.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 800 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.





| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ OMEGA3 |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 1.000 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Aceite de pescado, agente de recubrimiento (gelatina, glicerina y agua).

ALÉRGENOS: aceite de pescado.

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Produce una disminución en el riesgo cardiovascular, contribuye a la función normal del corazón, al mantenimiento de los niveles normales de triglicéridos en sangre y al mantenimiento de la presión arterial normal con el fin de reducir los eventos cardiacos, además de producir una reducción en el avance de la aterosclerosis.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Aceite de pescado | 90,00% | 900,00 | Ingrediente activo |
| Agua | 1,00% | 10,00 | Agente de recubrimiento |
| Gelatina | 6,00% | 60,00 | Agente de recubrimiento |
| Glicerina | 3,00% | 30,00 | Agente de recubrimiento |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|-------------|
| Energía (Kcal/kJul) | 1.010/4.226 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 20 |
| Grasas (%) | 80 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| INGREDIENTES | PREPARACIÓN | CANTIDAD (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Aceite de pescado | Concentrado | 900,00 | DHA+EPA |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con la comida.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 1.000 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.





| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ POLIMIN |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 700 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Carbonato de calcio, agente de recubrimiento (gelatina), agente de carga (celulosa microcristalina E460), hidróxido de magnesio, antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b), fumarato ferroso (hierro), sulfato de cobre, yoduro de potasio (yodo).

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Complemento alimenticio poli-mineral que contribuye a mejorar el funcionamiento normal de las enzimas digestivas, mantener la coagulación sanguínea normal, contribuir al transporte normal de hierro en el organismo y a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina con lo que se logra el transporte normal de oxígeno en el cuerpo. Además favorece el funcionamiento normal del sistema inmunitario, mantiene la piel y el tejido conectivo en condiciones normales y ayuda en la producción normal de hormonas tiroideas mejorando la función tiroidea normal.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Carbonato de calcio | 42,86% | 300,00 | Ingrediente activo |
| Celulosa microcristalina, E460 | 11,43% | 80,00 | Agente de carga |
| Dioxido de Silicio, E551 | 5,00% | 35,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 5,71% | 40,00 | Antiaglomerante |
| Fumarato Ferroso | 3,91% | 27,40 | Ingrediente activo |
| Gelatina | 14,29% | 100,00 | Agente de recubrimiento |
| Gluconato de Potasio | 2,86% | 20,00 | Ingrediente activo |
| Oxido de Magnesio | 10,71% | 75,00 | Ingrediente activo |
| Oxido de Zinc | 1,79% | 12,50 | Ingrediente activo |
| Sulfato de Cobre | 0,36% | 2,52 | Ingrediente activo |
| Yoduro Potásico | 0,02% | 0,13 | Ingrediente activo |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 0/2 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 100 |
| Grasas (%) | 0 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| INGREDIENTES | CANTIDAD (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) | VRN% |
|--------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| Calcio | 300,00 | 120,00 | 15,00% |
| Cobre | 2,52 | 1,00 | 100,00% |
| Hierro | 27,40 | 9,00 | 64,29% |
| Magnesio | 75,00 | 60,00 | 16,00% |
| Yodo | 0,13 | 0,10 | 66,67% |
| Zinc | 12,50 | 10,00 | 100,00% |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con el desayuno.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 700 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.



| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ POLIVIT |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 600 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Coenzima Q10 (Ubiquinona), agente de carga (celulosa microcristalina E460), agente de recubrimiento (gelatina), antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b), bitartrato de colina (Colina), nicotinamida (vitamina B3), D-pantotenato de calcio (vitamina B5), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), D-biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3).

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Asegura el mantenimiento de un metabolismo normal, contribuye al proceso de división celular y a la protección de las células frente al daño oxidativo, ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso, previene la aparición de enfermedad cardiovascular, regula la actividad hormonal normal, mantiene la visión en condiciones normales, favorece el funcionamiento normal del sistema inmunitario y mantiene músculos, huesos y dientes en condiciones normales.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Ácido Fólico | 0,07% | 0,40 | Ingrediente activo |
| Ácido pantoténico | 1,67% | 10,00 | Ingrediente activo |
| Biotina | 0,01% | 0,06 | Ingrediente activo |
| Celulosa microcristalina, E460 | 17,33% | 104,00 | Agente de carga |
| Coenzima Q10 | 33,33% | 200,00 | Ingrediente activo |
| Colina | 8,33% | 50,00 | Ingrediente activo |
| Dioxido de Silicio, E551 | 8,33% | 50,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 8,33% | 50,00 | Antiaglomerante |
| Gelatina | 16,67% | 100,00 | Agente de recubrimiento |
| Niacina (Nicotinamida) | 4,17% | 25,00 | Ingrediente activo |
| Piridoxina | 0,50% | 3,00 | Ingrediente activo |
| Riboflavina | 0,70% | 4,20 | Ingrediente activo |
| Tiamina | 0,55% | 3,30 | Ingrediente activo |
| Vitamina B12 | 0,00% | 0,0075 | Ingrediente activo |
| Vitamina D | 0,00% | 0,0075 | Ingrediente activo |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 0/2 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 100 |
| Grasas (%) | 0 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| INGREDIENTES | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) | VRN% |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 3,30 | 100,00% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,0075 | 100,00% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,20 | 100,00% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 25,00 | 100,00% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 10,00 | 100,00% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 3,00 | 100,00% |
| Vitamina D (Calciferol) | 0,0075 | 100,00% |
| Vitamina H (Biotina) | 0,06 | 100,00% |
| Vitamina M (Ácido Fólico) | 0,40 | 100,00% |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con la cena.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 600 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.



| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ SABAL |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 600 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Extracto de *Serenoa repens* (W. Bartram) Small (Sabal), agente de recubrimiento (gelatina), agente de carga (celulosa microcristalina E460), antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b).

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Tiene una acción hormonal, tanto para hombres como para mujeres, de utilidad en la inflamación de aparato genital, inflamación del tracto urinario y la tonificación uretral. También se utiliza para fortalecer la glándula tiroides, equilibrar el metabolismo, estimular el apetito y ayudar a la digestión. Son conocidos sus usos en la restauración del cabello, salud de la próstata, el vigor sexual, la mejora de la mama y como tónico nutritivo.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--|--------|---------------|-------------------------|
| Celulosa microcristalina, E460 | 15,09% | 80,00 | Agente de carga |
| Dioxido de Silicio, E551 | 9,43% | 50,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 9,43% | 50,00 | Antiaglomerante |
| Extracto de <i>Serenoa repens</i> (W. Bartram) Small | 47,17% | 250,00 | Ingrediente activo |
| Gelatina | 18,87% | 100,00 | Agente de recubrimiento |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 2/7 |
| Hidratos de Carbono (%) | 0 |
| Proteínas (%) | 24 |
| Grasas (%) | 76 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| PLANTAS | PARTE UTILIZADA | PREPARACIÓN | CANTIDAD DE PLANTA (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Serenoa repens (W. Bartram) Small | Fruto | Extracto | 250,00 | 112,50 (Lípidos) |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con la cena.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 600 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.





| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre comercial del producto | ELIXIR DRAGÓ SYMBIOTIC |
| Forma física | CÁPSULAS |
| Clasificación del producto | COMPLEMENTO ALIMENTICIO |
| Presentación | Cápsulas de 600 mg. Cajas con 28 cápsulas |
| Titular | CNCE INNOVACION, S.L. Consell de Cent, 106-108, 5º 2ª. 08015 Barcelona (ESPAÑA) www.elixirdrago.com |

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Inulina, Saccharomyces boulardii, agente de carga (celulosa microcristalina E460), antiaglomerantes (dióxido de silicio E551, estearato de magnesio E470b).

1. INDICACIONES

Complemento alimenticio. Tiene una acción simbiótica que contiene, en forma combinada, probióticos y prebióticos, los cuales pueden actuar en forma sinérgica para modular la microbiota (flora) intestinal e impactar positivamente sobre la salud.

2. COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

| INGREDIENTES | % | CANTIDAD (mg) | FUNCIÓN |
|--------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Celulosa microcristalina, E460 | 10,00% | 60,00 | Agente de carga |
| Dioxido de Silicio, E551 | 2,50% | 15,00 | Antiaglomerante |
| Estearato de Magnesio, E470b | 4,17% | 25,00 | Antiaglomerante |
| Gelatina | 16,67% | 100,00 | Agente de recubrimiento |
| Inulina | 50,00% | 300,00 | Ingrediente activo |
| Saccharomyces boulardii | 16,67% | 100,00 | Ingrediente activo |

3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

| ANÁLISIS NUTRICIONAL | VALORES |
|-------------------------|---------|
| Energía (Kcal/kJul) | 2/7 |
| Hidratos de Carbono (%) | 75 |
| Proteínas (%) | 25 |
| Grasas (%) | 0 |

4. INGREDIENTES BIOACTIVOS

| INGREDIENTES | CANTIDAD (mg) | CANTIDAD DE SUSTANCIA ACTIVA (mg) |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Inulina | 300,00 | 300,00 |
| Saccharomyces boulardii | 100,00 | 100,00 |

5. MODO DE EMPLEO

Tomar preferiblemente con la cena.

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada.
- Conservar en lugar fresco y seco.

6. DOSIFICACIÓN

1 cápsula / día. Se aconseja la toma de 1 cápsula al día junto con alimentos. El tratamiento óptimo mínimo para evidenciar resultados es de 12 semanas.

7. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar fresco y seco.

8. CADUCIDAD

2 años.

9. PRESENTACIÓN

Cápsulas de 600 mg. En cajas de 28 cápsulas.

10. REGISTRO(S)

Registrado ante la Autoridad belga, comunicado para puesta en el mercado en España.

